

TRUST

**20
18**

ABITARE
LA CERAMICA

Ceramic material changes and evolves, using exclusive technology to create products with superb aesthetic impact. The subtle charm of surfaces with barely perceptible graphic ripples, produced in five positively contemporary colour versions, enriched by a wide choice of sizes, starting with the large 60,4x121 cm tile. All this for flooring solutions with a strong emotional impact, perfect for giving modern settings seamless continuity, dimensionality and consummate style.

La matière céramique se modifie et évolue grâce à une technologie exclusive permettant d'obtenir des produits au grand impact esthétique. Le charme discret de surfaces, agrémentées d'ondulations graphiques à peine soulignées et réalisées dans cinq variantes chromatiques au style résolument contemporain, s'enrichit grâce aux nombreuses dimensions comme le très grand format 60,4x121 cm. Tout cela permet de créer des sols spectaculaires, parfaits pour apporter continuité, spatialité et élégance aux espaces modernes.

Das Keramikmaterial verändert und entwickelt sich weiter und ermöglicht mit Hilfe einer exklusiven Technologie die Herstellung ästhetisch anspruchsvoller Produkte. Der diskrete Charme von Oberflächen mit fein angedeuteten Wellenlinien ist in fünf topmodernen Farbvarianten und zahlreichen Größen ausgehend vom Großformat 60,4x121 cm erhältlich. All dies führt zu sehr eindrucksvollen Bodenbelaglösungen, die in einem modernen Interieur für ein fließendes und elegantes Raumkontinuum sorgen.

Керамическая плитка меняется и эволюционирует благодаря эксклюзивной технологии, позволяющей получать продукцию с высоким уровнем эстетического воздействия. Скромное очарование едва подернутых рябью поверхностей, выполненных в пяти хроматических вариантах ярко выраженной современной гаммы, обогащается множеством размерных решений, в частности, широким форматом 60,4x121 см. Все эти варианты предлагаются для создания напольных покрытий, производящих заметный эмоциональный эффект и идеально подходящих для придания современным пространствам преемственности, простора и элегантности.



Trust 30x60 White Ret Lap


TRUST

La materia ceramica si modifica e si evolve utilizzando una tecnologia esclusiva per ottenere prodotti di alto impatto estetico.

Il fascino discreto di superfici con increspature grafiche appena accennate, realizzate in cinque varianti cromatiche di sicuro sapore contemporaneo, si arricchiscono attraverso la proposta di numerose soluzioni dimensionali a partire dal grandissimo formato 60,4x121 cm.

Tutto ciò per soluzioni pavimentali di forte impatto emotivo, perfette per dare continuità, spazialità ed eleganza agli ambienti moderni.

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA DIGITALE
PORCELAIN TILES WITH COLOURED BODY INKJET
GRÈS CÉRAME TEINTE DANS LA MASSE DIGITAL
EINGEFAERTES FEINSTEINZEUG DIGITAL
ЦВЕТНОЙ КЕРАМОГРАНИТ, ПРОКРАШЕННЫЙ ПО ВСЕЙ МАССЕ



TRUST

60,4x120,8 Ret 2 cm	60,4x121 Ret 60,4x121 Ret Lap	60,4x60,4 60,4x60,4 Buc	60x60 Ret 60x60 Ret Lap	30x60,4 30x60,4 Buc	30x60 Ret 30x60 Ret Lap
GREY SILVER					



BLACK GREY SILVER WHITE BEIGE



Trust 30x60,4 Grey - 30x30 Grey Mosaico



Trust 60,4x121 Black Ret - 60,4x121 White Ret



Trust 60x60 Black Ret - 30x60 Black Ret - 30x60 White Ret - 30x30 Black Mosaico - 30x60 White Stripe Ret





Trust 60,4x121 Beige Ret



Trust 60,4X60,4 Grey

TRUST

BLACK

R9 PEI IV



BUC

R11 PEI IV



LAP

PEI IV



PEZZI SPECIALI . TRIM TILES . PIECES SPECIALES
FORMTEILE . СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ



Battiscopa 7,5x60,4

16 **110**

TRUST BLACK

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA DIGITALE
PORCELAIN TILES WITH COLOURED BODY INKJET
GRÈS CÉRAME TEINTE DANS LA MASSE DIGITAL
EINGEFAERTES FEINSTEINZEUG DIGITAL
ЦВЕТНОЙ КЕРАМОГРАНИТ, ПРОКРАШЕННЫЙ ПО ВСЕЙ МАССЕ

DECORI . DECORS . DECORS . DEKORE . ДЕКОРЫ


BLACK



60,4x121 Ret 2 80A
60,4x121 Ret Lap 2 806



60,4x60,4 4 693
60,4x60,4 Buc 4 695




60x60 Ret 4 735
60x60 Ret Lap 4 760



30x60,4 8 660
30x60,4 Buc 8 670




30x60 Ret 8 693
30x60 Ret Lap 7 760




Stripe Ret 30x60 7 730



Muretto Mix Grey Ret 30x60 7 730



Mosaico 30x30 11 810



Mosaico su rete utilizzabile anche per rivestimento.
Mosaic on net to be used for wall or tiling too.
Netzwerklebens Mosaik, welches sich auch als Wandverkleidung eignet.
Mosaïque sur support utilisable également pour le revêtement.
Мозаика на сетке, может использоваться также и для облицовки.

TRUST


GREY

R9 PEI IV



BUC

R11 PEI IV



LAP

PEI IV



**PEZZI SPECIALI . TRIM TILES . PIECES SPECIALES
FORMTEILE . СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ**



Battiscopa 7,5x60,4


16 110

TRUST GREY


GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA DIGITALE
PORCELAIN TILES WITH COLOURED BODY INKJET
GRÈS CÉRAME TEINTE DANS LA MASSE DIGITAL
EINGEFAERTES FEINSTEINZEUG DIGITAL
ЦВЕТНОЙ КЕРАМОГРАНИТ, ПРОКРАШЕННЫЙ ПО ВСЕЙ МАССЕ

DECORI . DECORS . DECORS . DEKORE . ДЕКОРЫ

GREY




R11
60,4x120,8 Ret 2 cm 1 **830**



60,4x121 Ret 2 **80A**
60,4x121 Ret Lap 2 **806**



60,4x60,4 4 **693**
60,4x60,4 Buc 4 **695**



60x60 Ret 4 **735**
60x60 Ret Lap 4 **760**



30x60,4 8 **660**
30x60,4 Buc 8 **670**



30x60 Ret 8 **693**
30x60 Ret Lap 7 **760**




Grey/Silver Stripe Ret 30x60 7 **730**



Muretto Mix Grey Ret 30x60 7 **730**



Mosaico 30x30 11 **810**



Mosaico su rete utilizzabile anche per rivestimento.
Mosaic on net to be used for wall or tiling too.
Netzwerklebens Mosaik, welches sich auch als Wandverkleidung eignet.
Mosaïque sur support utilisable également pour le revêtement.
Мозаика на сетке, может использоваться также и для облицовки.

TRUST

SILVER

R9 PEI IV



BUC

R11 PEI IV



LAP

PEI IV



**PEZZI SPECIALI . TRIM TILES . PIECES SPECIALES
FORMTEILE . СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ**



Battiscopa 7,5x60,4


16 110

TRUST SILVER


GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA DIGITALE
PORCELAIN TILES WITH COLOURED BODY INKJET
GRÈS CÉRAME TEINTE DANS LA MASSE DIGITAL
EINGEFAERTES FEINSTEINZEUG DIGITAL
ЦВЕТНОЙ КЕРАМОГРАНИТ, ПРОКРАШЕННЫЙ ПО ВСЕЙ МАССЕ

DECORI . DECORS . DECORS . DEKORE . ДЕКОРЫ

SILVER




R11
60,4x120,8 Ret 2 cm **1** **830**



60,4x121 Ret **2** **80A**
60,4x121 Ret Lap **2** **806**



60,4x60,4 **4** **693**
60,4x60,4 Buc **4** **695**



60x60 Ret **4** **735**
60x60 Ret Lap **4** **760**



30x60,4 **8** **660**
30x60,4 Buc **8** **670**



30x60 Ret **8** **693**
30x60 Ret Lap **7** **760**




Grey/Silver Stripe Ret 30x60 **7** **730**



Muretto Mix Grey Ret 30x60 **7** **730**



Mosaico 30x30 **11** **810**



Mosaico su rete utilizzabile anche per rivestimento.
Mosaic on net to be used for wall or tiling too.
Netzwerklebens Mosaik, welches sich auch als Wandverkleidung eignet.
Mosaïque sur support utilisable également pour le revêtement.
Мозаика на сетке, может использоваться также и для облицовки.

TRUST

WHITE

R9 PEI IV



BUC

R11 PEI IV



LAP

PEI IV



PEZZI SPECIALI . TRIM TILES . PIECES SPECIALES
FORMTEILE . СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ



Battiscopa 7,5x60,4

 16 **110**

TRUST WHITE

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA DIGITALE
PORCELAIN TILES WITH COLOURED BODY INKJET
GRÈS CÉRAME TEINTE DANS LA MASSE DIGITAL
EINGEFAERTES FEINSTEINZEUG DIGITAL
ЦВЕТНОЙ КЕРАМОГРАНИТ, ПРОКРАШЕННЫЙ ПО ВСЕЙ МАССЕ

DECORI . DECORS . DECORS . DEKORE . ДЕКОРЫ


WHITE



60,4x121 Ret 2 80A
60,4x121 Ret Lap 2 806



60,4x60,4 4 693
60,4x60,4 Buc 4 695



60x60 Ret 4 735
60x60 Ret Lap 4 760



30x60,4 8 660
30x60,4 Buc 8 670



30x60 Ret 8 693
30x60 Ret Lap 7 760




Stripe Ret 30x60 7 730



Muretto Mix Grey Ret 30x60 7 730



Mosaico 30x30 11 810



Mosaico su rete utilizzabile anche per rivestimento.
Mosaic on net to be used for wall or tiling too.
Netzwerklebens Mosaik, welches sich auch als Wandverkleidung eignet.
Mosaïque sur support utilisable également pour le revêtement.
Мозаика на сетке, может использоваться также и для облицовки.

TRUST

BEIGE

R9 PEI IV



BUC

R11 PEI IV



LAP

PEI IV



PEZZI SPECIALI . TRIM TILES . PIECES SPECIALES
FORMTEILE . СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ



Battiscopa 7,5x60,4

16 110

TRUST BEIGE

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA DIGITALE
PORCELAIN TILES WITH COLOURED BODY INKJET
GRÈS CÉRAME TEINTE DANS LA MASSE DIGITAL
EINGEFAERTES FEINSTEINZEUG DIGITAL
ЦВЕТНОЙ КЕРАМОГРАНИТ, ПРОКРАШЕННЫЙ ПО ВСЕЙ МАССЕ

DECORI . DECORS . DECORS . DEKORE . ДЕКОРЫ


BEIGE



60,4x121 Ret 2 80A
60,4x121 Ret Lap 2 806



60,4x60,4 4 693
60,4x60,4 Buc 4 695



60x60 Ret 4 735
60x60 Ret Lap 4 760



30x60,4 8 660
30x60,4 Buc 8 670



30x60 Ret 8 693
30x60 Ret Lap 7 760



Stripe Ret 30x60 7 730




Muretto Mix Beige Ret 30x60 7 730



Mosaico 30x30 11 810

IMBALLI . PACKING . EMBALLAGES . VERPAKUNG . УПАКОВКА

	± mm	pz/box	m²/box	kg/m²	box/plt	m²/plt	kg/plt
60,4x121 Ret	10	2	1,47	22,00	30	44,10	995
60,4x120,8 Ret 2 cm	20	1	0,73	45,00	30	21,90	1010
60,4x121 Ret Lap	10	2	1,47	22,00	30	44,10	995
60,4x60,4	9	4	1,46	17,50	32	46,72	843
60,4x60,4 Buc	9	4	1,46	17,50	32	46,72	843
60x60 Ret	9	4	1,44	17,50	32	46,08	831
60x60 Ret Lap	9	4	1,44	17,50	32	46,08	831
30x60,4	8,2	8	1,45	16,20	40	58,00	965
30x60,4 Buc	8,2	8	1,45	16,20	40	58,00	965
30x60 Ret	8,2	8	1,44	16,20	40	57,60	958
30x60 Ret Lap	9	7	1,26	17,50	40	50,40	907
30x60 Muretto Mix Ret	9	7	1,26	17,50	40	50,40	907
30x60 Stripe Ret	9	7	1,26	17,50	40	50,40	907
30x30 Mosaico	8,2	11	1,00	16,20	30	30,00	511



Mosaico su rete utilizzabile anche per rivestimento.
Mosaic on net to be used for wall or tiling too.
Netzwerklebens Mosaik, welches sich auch als Wandverkleidung eignet.
Mosaïque sur support utilisable également pour le revêtement.
Мозаика на сетке, может использоваться также и для облицовки.

* CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - TECHNISCHE DATEN - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

caratteristica tecnica technical characteristic caractéristique technique Technische eigenschaft техническая характеристика	norma di riferimento reference standard norme de reference Besugsnorm используемый стандарт	valore richiesto value required valeur requise Geforderter wert требуемое значение	rispondenza alla norma accordance to the norme correspondance à la norme Übereinstimmung an die Norme соответствие требованиям стандарта
 assorbimento d'acqua (E) water absorption (E) absorption d'eau (E) Feuchtigkeitsaufnahme (E) водопоглощение (E)	ISO 10545-3	≤ 0,5%	conforme according to conformes Gemä соответствует
 forza di rottura (S) breaking strength (S) contrainte de rupture (S) Bruchkraft (S) сопротивление разрыву (S)	ISO 10545-4	spessore ≥ 7,5mm ≥ 1300 N spessore < 7,5mm ≥ 700 N	conforme according to conformes Gemä соответствует
 resistenza alla flessione (R) bending strength (R) résistance a la flexion (R) mechanischer widerstand (R) сопротивление изгибу (R)	ISO 10545-4	≥ 35 N/mm²	conforme according to conformes Gemä соответствует
 resistenza all'abrasione superficiale PEI resistance to abrasion PEI résistance à l'abrazion PEI Widerständigkeit gegen Oberflächenabnutzung PEI Износостойкость	ISO 10545-7	secondo i dati del costruttore according to producer's selon les éléments du constructeur laut Angaben des Herstellers согласно данным изготовителя	indicato su catalogo indicated in the catalogue indiqué sur le catalogue im Prospekt angegeben приведено в каталоге
 resistenza agli sbalzi termici thermal shock resistance résistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit стойкость к перепадам температуры	ISO 10545-9	nessun campione deve presentare difetti visibili no sample must show visible defects aucun échantillon ne doit presenter des défauts visibles Kein Exemplar soll sichtbare Schäden aufweisen ни один образец не должен иметь видимых дефектов	conforme according to conformes Gemä соответствует
 resistenza al gelo frost resistance résistance au gel Frostbeständigkeit морозостойкость	ISO 10545-12	resistenti resistant résistants Widerstandsfähig стойкие	resistenti resistant résistants Widerstandsfähig стойкие
 fattore di resistenza alla scivolosità anm-skeed resistance grade gré de resistance à la glissance rutschfestigkeit сопротивление скольжению	DIN 51130	secondo i dati del costruttore according to producer's selon les éléments du constructeur laut Angaben des Herstellers согласно данным изготовителя	indicato su catalogo indicated in the catalogue indiqué sur le catalogue im Prospekt angegeben приведено в каталоге
 caratteristiche dimensionali size characteristics caractéristiques dimensionelle Masseigenschaften геометрические параметры	ISO 10545-2	lunghezza e larghezza / lenght and width / longueur et largeur Länge und Breite / длина и ширина± 0,6% (max ± 2 mm) spessore / thickness / épaisseur / Stärke / толщина ...± 5% (max ± 0,5 mm) ortogonalità / wedging / orthogonality Rechtwinkligkeit / перпендикулярность± 0,5% (max ± 2 mm) planarità / flatness / planéité / Ebenflächigkeit / плоскостность± 0,5% (max ± 2mm)	conforme according to conformes Gemä соответствует
 coefficiente di dilatazione termica lineare linear thermal expansion coefficient coefficient de expansion térmica linear Wärmeausdehnungskoeffizient коэффициент линейного теплового расширения	ISO 10545-8	metodo di prova disponibile test method available méthode d'essai disponible Verfügbare Prüfmethode предусмотрен метод испытаний	$\alpha \leq 7 \times 10^{-4}/^{\circ}\text{C}$
 resistenza ai prodotti chimici resistance to chemicals résistance aux produits chimiques Chemikaliendestigkeit устойчивость к воздействию химических агентов	ISO 10545-13	min. GB-UB	conforme according to conformes Gemä соответствует
 fattore di resistenza alla scivolosità in presenza di acqua a piedi nudi slip resistance factor in the presence of water and bare feet facteur de résistance à la glissance pieds nus en présence d'eau rutschfestigkeit im Nassbereich beim Begehen mit bloßen Füßen коэффициент устойчивости к скольжению босыми ногами при наличии воды	DIN 51097	secondo i dati del costruttore according to producer's selon les éléments du constructeur laut Angaben des Herstellers согласно данным изготовителя	indicato su catalogo indicated in the catalogue indiqué sur le catalogue im Prospekt angegeben приведено в каталоге
 resistenza alle macchie stain resistance résistance aux taches Fleckenfestigkeit стойкость к образованию пятен	ISO 10545-14	classe ≥ 3	conforme according to conformes Gemä соответствует

* Secondo la norma EN 14411 (ISO 13006) metodi di prova UNI EN ISO 10545 Appendice G per piastrelle ceramiche pressate a secco a basso assorbimento d'acqua E≤0,5% Gruppo Bla.
Following the EN 14411 (ISO 13006) norms and test cases UNI ISO 10545 appendix G for ceramic tiles dry pressed with low water absorbsion E≤0,5% group Bla.
Selon les normes EN 14411 (ISO 13006) méthodes d'essais UNI EN ISO 10545 Appendice G pour carreaux céramiques pressés à sec, à basse absorption d'eau E≤0,5% groupe Bla.
Nach der Norm EN 14411 (ISO 13006) Prüfmethode UNI EN ISO 10545 Zulage G für trockengepresste Fliesen mit niedriger Wasseraufnahme E≤0,5% Gruppo Bla.
В соответствии с требованиями стандарта EN 14411 (ISO 13006), методы испытаний по UNI EN ISO 10545, Приложение G, для керамической плитки сухого прессования с низким водопоглощением E≤0,5%, группа Bla.



ABITARE

LA CERAMICA

SEDE COMMERCIALE: via Radici Nord, 164 - 42014 Castellarano (RE) Italy
tel. +39 0536 188 08 61 . fax +39 0536 188 08 60
mail: infoabitare@gresmalt.it . www.abitarelaceramica.it



GRUPPO CERAMICHE GRESMALT SPA . via Statale 467, 45 . 42013 Casalgrande (RE) Italy

