

AXOR ShowerSolutions

Sprchový modul 120/120 s podomítkovou instalací, hranatá verze

Povrch: chrom Číslo položky: 28491000



Vlastnosti

- velikost sprchové hlavice: 120 mm
- typ proudu: Rain
- nastavitelný úhel proudu sprchového modulu
- oblast použití: funguje jako horní, šíjová nebo boční sprcha
- maximální průtokové množství při 3 barech: 5,3 l/min
- průtokové množství proudu Rain (při 3 barech): 5,3 l/min
- minimální průtokový tlak: 1 bar
- spojovací závit: G $\frac{1}{2}$
- při instalaci v přímém propojení (10 mm odstup) se doporučuje použití základního tělesa # 28486180
- při volné instalaci je možné připojení přes přívodní vsuvku G $\frac{1}{2}$
- při instalaci v podobě horní sprchy s více spojenými prvky se doporučuje použití montážní pomůcky # 28470180
- vhodné pro průtokový ohřívač
- materiál: kov
- EU taxonomie: max. 6 l/min - podstatný přínos pro životní prostředí (SC)

Technologie



AXOR ShowerSolutions

Sprchový modul 120/120 s podomítkovou instalací, hranatá verze


Povrch: chrom Číslo položky: 28491000




Obrázek výrobku



Kótovaný výkres



Průtokový diagram



- ① 1 x boční sprcha
- ② 2 x boční sprcha
- ③ 3 x boční sprcha
- ④ 4 x boční sprcha
- ⑤ 6 x boční sprcha
- ⑥ 9 x boční sprcha
- ⑦ 12 x boční sprcha

AXOR ShowerSolutions
Sprchový modul 120/120 s podomítkovou instalací, hranatá verze
 Povrch: chrom Číslo položky: 28491000



Příklad montáže

