



EAN: 4015474254015  
[static.hansa.com/49433203](http://static.hansa.com/49433203)



- Bidet
- Jednopáková
- Stojánková
- Chrom
- PCA® aerátor s konstatním průtokovým množstvím nezávislým na změnách tlaku, Aerator s kloubovým čepem a možností nastavení směru proudu vody
- Páka se symboly teplé a studené vody, Jedna ovládací páka / rukojeť
- Mechanický uzávěr odpadu s táhlem
- Funkce pro nastavení maximální teploty a průtoku vody, Nastavitelný omezovač teploty vody (součástí dodávky, možnost dodatečné instalace)
- Ø 35 mm keramická kartuše pro ovládání teploty a průtoku vody
- Flexibilní připojovací hadice
- Tělo baterie z mosazi DZR, Montážní systém Rapid



## Technické údaje

### Vlastnosti průtoku

Průtokové množství při 3 bar (s regulátorem průtoku)

6.0 l/min

### Technické vlastnosti

Velikost DN (jmenovitý rozměr)

DN15

Zdroj teplé vody

max. +70°C

Pracovní tlak

0.5-10 bar

Velikost přípojky

G3/8

Projection

107 mm

Zabezpečení proti zpětnému toku (ČSN EN 1717)

AA

Materiál

Mosaz

### Předpisy

Norma EN

EN 817

Třída hlučnosti

I (ISO 3822)

### Schválení a Prohlášení

KIWA

K6116/08

DVGW

NW-6506CN0242

ABP


P-IX 38251/IA


Prohlášení o shodě

DoC

EPD

S-P-06391



3/3