


Zencha Umyvadlová mísa # 237355..79 / 237355..79 / 237355..79 / 237355..79

| < 550 mm > |



Umyvadlová mísa	Rozměr	Váha	Objednáací číslo
DuraCeram®, Obdélníkový, Počet míst pro mytí: 1 Uprostřed, Plocha pro armaturu: Ne, Přepad: Ne, Broušené, VČ. keramické krytky odpadu, VČ. výtokového ventilu, 550 mm			
Barvy			
00 Bílá 13 Antracit mat 32 White Satin Matt 67 Šedá saténově matná			
Varianta			
<input checked="" type="checkbox"/> Bílá Vysoký lesk	550x135 mm	11,200 kg	237355..79
<input checked="" type="checkbox"/> Antracit Matná	550x135 mm	11,200 kg	237355..79
<input checked="" type="checkbox"/> Bílá Hedvábný mat	550x135 mm	11,200 kg	237355..79
<input checked="" type="checkbox"/> Šedá Hedvábný mat	550x135 mm	11,200 kg	237355..79
Sanitární keramika se speciálním povrchem WonderGliss zůstává čistá a dobře vypadající po dlouhou dobu. Pokud chcete objednat povrchovou úpravu WonderGliss vložte za objednáací číslo "1".			
Vhodné produkty			
Skříňka pod umyvadlo závěsná Počet výsuvů: 1, VČ. desky: Ano, Možné vrtat otvory pro baterii, Madlo Stříbrná, Automatické dovření s tlumením, 800 x 550 mm	800 x 550 mm		KT6694
Skříňka pod umyvadlo závěsná Počet výsuvů: 1, VČ. desky: Ano, Možné vrtat otvory pro baterii, Madlo Stříbrná, Automatické dovření s tlumením, 1000 x 550 mm	1000 x 550 mm		KT6695
Skříňka pod umyvadlo závěsná Počet výsuvů: 1, VČ. desky: Ano, Možné vrtat otvory pro baterii, Madlo Stříbrná, Automatické dovření s tlumením, 1200 x 550 mm	1200 x 550 mm		KT6696
Skříňka pod umyvadlo závěsná Počet výsuvů: 2, VČ. desky: Ano, Možné vrtat otvory pro baterii, Madlo Stříbrná, Automatické dovření s tlumením, 1400 x 550 mm	1400 x 550 mm		KT6697 B/L/R
Skříňka pod umyvadlo závěsná Počet zásuvek: 2, VČ. desky: Ano, Možné vrtat otvory pro baterii, Madlo Stříbrná, Výřez pro sifon: Ano, Kryt: Ano, Automatické dovření s tlumením, 800 x 550 mm	800 x 550 mm		KT6654

Zencha Umyvadlová mísa # 237355..79 / 237355..79 / 237355..79 / 237355..79

| < 550 mm > |

Skříňka pod umyvadlo závěsná Počet zásuvek: 2, Vč. desky: Ano, Možné vrtat otvory pro baterii, Madlo Stříbrná, Výřez pro sifon: Ano, Kryt: Ano, Automatické dovření s tlumením, 1000 x 550 mm	1000 x 550 mm	KT6655
Skříňka pod umyvadlo závěsná Počet zásuvek: 2, Vč. desky: Ano, Možné vrtat otvory pro baterii, Madlo Stříbrná, Výřez pro sifon: Ano, Kryt: Ano, Automatické dovření s tlumením, 1200 x 550 mm	1200 x 550 mm	KT6656
Skříňka pod umyvadlo závěsná Počet zásuvek: 4, Vč. desky: Ano, Možné vrtat otvory pro baterii, Madlo Stříbrná, Výřez pro sifon: Ano, Kryt: Ano, Automatické dovření s tlumením, 1400 x 550 mm	1400 x 550 mm	KT6657 B/L/R
Deska Počet výřezů: 1, Počet míst pro mytí: 1, Možné vrtat otvory pro baterii, Vč. upevňovacích držáků: Ne, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	DS828C
Skříňka pod umyvadlo závěsná Kompaktní, Počet výsuvů: 1, Vč. desky: Ne, bez úchytu, Automatické dovření s tlumením, Vnitřní osvětlení Volitelné, 600 x 478 mm	600 x 478 mm	DS5300
Skříňka pod umyvadlo závěsná Kompaktní, Počet výsuvů: 1, Vč. desky: Ne, bez úchytu, Automatické dovření s tlumením, Vnitřní osvětlení Volitelné, 700 x 478 mm	700 x 478 mm	DS5301
Skříňka pod umyvadlo závěsná Kompaktní, Počet výsuvů: 1, Vč. desky: Ne, bez úchytu, Automatické dovření s tlumením, Vnitřní osvětlení Volitelné, 800 x 478 mm	800 x 478 mm	DS5302
Skříňka pod umyvadlo závěsná Kompaktní, Počet výsuvů: 1, Vč. desky: Ne, bez úchytu, Automatické dovření s tlumením, Vnitřní osvětlení Volitelné, 900 x 478 mm	900 x 478 mm	DS5303
Skříňka pod umyvadlo závěsná Kompaktní, Počet výsuvů: 1, Vč. desky: Ne, bez úchytu, Automatické dovření s tlumením, Vnitřní osvětlení Volitelné, 1000 x 478 mm	1000 x 478 mm	DS5304
Skříňka pod umyvadlo závěsná Kompaktní, Počet zásuvek: 2, Vč. desky: Ne, bez úchytu, Výřez pro sifon: Ano, Kryt: Ano, Automatické dovření s tlumením, Vnitřní osvětlení Volitelné, 600 x 478 mm	600 x 478 mm	DS5305
Skříňka pod umyvadlo závěsná Kompaktní, Počet zásuvek: 2, Vč. desky: Ne, bez úchytu, Výřez pro sifon: Ano, Kryt: Ano, Automatické dovření s tlumením, Vnitřní osvětlení Volitelné, 700 x 478 mm	700 x 478 mm	DS5306
Skříňka pod umyvadlo závěsná Kompaktní, Počet zásuvek: 2, Vč. desky: Ne, bez úchytu, Výřez pro sifon: Ano, Kryt: Ano, Automatické dovření s tlumením, Vnitřní osvětlení Volitelné, 800 x 478 mm	800 x 478 mm	DS5307
Skříňka pod umyvadlo závěsná Kompaktní, Počet zásuvek: 2, Vč. desky: Ne, bez úchytu, Výřez pro sifon: Ano, Kryt: Ano, Automatické dovření s tlumením, Vnitřní osvětlení Volitelné, 900 x 478 mm	900 x 478 mm	DS5308
Skříňka pod umyvadlo závěsná Kompaktní, Počet zásuvek: 2, Vč. desky: Ne, bez úchytu, Výřez pro sifon: Ano, Kryt: Ano, Automatické dovření s tlumením, Vnitřní osvětlení Volitelné, 1000 x 478 mm	1000 x 478 mm	DS5309
Skříňka pod umyvadlo závěsná Počet výsuvů: 1, Vč. desky: Ne, bez úchytu, Automatické dovření s tlumením, Vnitřní osvětlení Volitelné, 600 x 548 mm	600 x 548 mm	DS5310

Zencha Umyvadlová mísa # 237355..79 / 237355..79 / 237355..79 / 237355..79

| < 550 mm > |

Skříňka pod umyvadlo závěsná Počet výsuvů: 1, VČ. desky: Ne, bez úchytu, Automatické dovření s tlumením, Vnitřní osvětlení Volitelné, 700 x 548 mm	700 x 548 mm	DS5311
Skříňka pod umyvadlo závěsná Počet výsuvů: 1, VČ. desky: Ne, bez úchytu, Automatické dovření s tlumením, Vnitřní osvětlení Volitelné, 800 x 548 mm	800 x 548 mm	DS5312
Skříňka pod umyvadlo závěsná Počet výsuvů: 1, VČ. desky: Ne, bez úchytu, Automatické dovření s tlumením, Vnitřní osvětlení Volitelné, 900 x 548 mm	900 x 548 mm	DS5313
Skříňka pod umyvadlo závěsná Počet výsuvů: 1, VČ. desky: Ne, bez úchytu, Automatické dovření s tlumením, Vnitřní osvětlení Volitelné, 1000 x 548 mm	1000 x 548 mm	DS5314
Skříňka pod umyvadlo závěsná Počet zásuvek: 2, VČ. desky: Ne, bez úchytu, Výřez pro sifon: Ano, Kryt: Ano, Automatické dovření s tlumením, Vnitřní osvětlení Volitelné, 600 x 548 mm	600 x 548 mm	DS5315
Skříňka pod umyvadlo závěsná Počet zásuvek: 2, VČ. desky: Ne, bez úchytu, Výřez pro sifon: Ano, Kryt: Ano, Automatické dovření s tlumením, Vnitřní osvětlení Volitelné, 700 x 548 mm	700 x 548 mm	DS5316
Skříňka pod umyvadlo závěsná Počet zásuvek: 2, VČ. desky: Ne, bez úchytu, Výřez pro sifon: Ano, Kryt: Ano, Automatické dovření s tlumením, Vnitřní osvětlení Volitelné, 800 x 548 mm	800 x 548 mm	DS5317
Skříňka pod umyvadlo závěsná Počet zásuvek: 2, VČ. desky: Ne, bez úchytu, Výřez pro sifon: Ano, Kryt: Ano, Automatické dovření s tlumením, Vnitřní osvětlení Volitelné, 900 x 548 mm	900 x 548 mm	DS5318
Skříňka pod umyvadlo závěsná Počet zásuvek: 2, VČ. desky: Ne, bez úchytu, Výřez pro sifon: Ano, Kryt: Ano, Automatické dovření s tlumením, Vnitřní osvětlení Volitelné, 1000 x 548 mm	1000 x 548 mm	DS5319
Skříňka pod umyvadlo závěsná Kompaktní, Počet výsuvů: 1, VČ. desky: Ne, bez úchytu, Automatické dovření s tlumením, Technologie Tip-on, Vnitřní vybavení Volitelné, 620 x 477 mm	620 x 477 mm	LC5800
Skříňka pod umyvadlo závěsná Kompaktní, Počet výsuvů: 1, VČ. desky: Ne, bez úchytu, Automatické dovření s tlumením, Technologie Tip-on, Vnitřní vybavení Volitelné, 720 x 477 mm	720 x 477 mm	LC5801
Skříňka pod umyvadlo závěsná Kompaktní, Počet výsuvů: 1, VČ. desky: Ne, bez úchytu, Automatické dovření s tlumením, Technologie Tip-on, Vnitřní vybavení Volitelné, 820 x 477 mm	820 x 477 mm	LC5802
Skříňka pod umyvadlo závěsná Kompaktní, Počet výsuvů: 1, VČ. desky: Ne, bez úchytu, Automatické dovření s tlumením, Technologie Tip-on, Vnitřní vybavení Volitelné, 920 x 477 mm	920 x 477 mm	LC5803
Skříňka pod umyvadlo závěsná Kompaktní, Počet výsuvů: 1, VČ. desky: Ne, bez úchytu, Automatické dovření s tlumením, Technologie Tip-on, Vnitřní vybavení Volitelné, 1020 x 477 mm	1020 x 477 mm	LC5804
Skříňka pod umyvadlo závěsná Kompaktní, Počet zásuvek: 2, VČ. desky: Ne, bez úchytu, Výřez pro sifon: Ano, Kryt: Ano, Automatické dovření s tlumením, Technologie Tip-on, Vnitřní vybavení Volitelné, 620 x 477 mm	620 x 477 mm	LC5805
Skříňka pod umyvadlo závěsná Kompaktní, Počet zásuvek: 2, VČ. desky: Ne, bez úchytu, Výřez pro sifon: Ano, Kryt: Ano, Automatické dovření s tlumením, Technologie Tip-on, Vnitřní vybavení Volitelné, 720 x 477 mm	720 x 477 mm	LC5806

Zencha Umyvadlová mísa # 237355..79 / 237355..79 / 237355..79 / 237355..79

| < 550 mm > |

Skříňka pod umyvadlo závěsná Kompaktní, Počet zásuvek: 2, Vč. desky: Ne, bez úchytu, Výřez pro sifon: Ano, Kryt: Ano, Automatické dovření s tlumením, Technologie Tip-on, Vnitřní vybavení Volitelné, 820 x 477 mm	820 x 477 mm	LC5807
Skříňka pod umyvadlo závěsná Kompaktní, Počet zásuvek: 2, Vč. desky: Ne, bez úchytu, Výřez pro sifon: Ano, Kryt: Ano, Automatické dovření s tlumením, Technologie Tip-on, Vnitřní vybavení Volitelné, 920 x 477 mm	920 x 477 mm	LC5808
Skříňka pod umyvadlo závěsná Kompaktní, Počet zásuvek: 2, Vč. desky: Ne, bez úchytu, Výřez pro sifon: Ano, Kryt: Ano, Automatické dovření s tlumením, Technologie Tip-on, Vnitřní vybavení Volitelné, 1020 x 477 mm	1020 x 477 mm	LC5809
Skříňka pod umyvadlo závěsná Počet výsuvů: 1, Vč. desky: Ne, bez úchytu, Automatické dovření s tlumením, Technologie Tip-on, Vnitřní vybavení Volitelné, 620 x 547 mm	620 x 547 mm	LC5810
Skříňka pod umyvadlo závěsná Počet výsuvů: 1, Vč. desky: Ne, bez úchytu, Automatické dovření s tlumením, Technologie Tip-on, Vnitřní vybavení Volitelné, 720 x 547 mm	720 x 547 mm	LC5811
Skříňka pod umyvadlo závěsná Počet výsuvů: 1, Vč. desky: Ne, bez úchytu, Automatické dovření s tlumením, Technologie Tip-on, Vnitřní vybavení Volitelné, 820 x 547 mm	820 x 547 mm	LC5812
Skříňka pod umyvadlo závěsná Počet výsuvů: 1, Vč. desky: Ne, bez úchytu, Automatické dovření s tlumením, Technologie Tip-on, Vnitřní vybavení Volitelné, 920 x 547 mm	920 x 547 mm	LC5813
Skříňka pod umyvadlo závěsná Počet výsuvů: 1, Vč. desky: Ne, bez úchytu, Automatické dovření s tlumením, Technologie Tip-on, Vnitřní vybavení Volitelné, 1020 x 547 mm	1020 x 547 mm	LC5814
Skříňka pod umyvadlo závěsná Počet zásuvek: 2, Vč. desky: Ne, bez úchytu, Výřez pro sifon: Ano, Kryt: Ano, Automatické dovření s tlumením, Technologie Tip-on, Vnitřní vybavení Volitelné, 620 x 547 mm	620 x 547 mm	LC5815
Skříňka pod umyvadlo závěsná Počet zásuvek: 2, Vč. desky: Ne, bez úchytu, Výřez pro sifon: Ano, Kryt: Ano, Automatické dovření s tlumením, Technologie Tip-on, Vnitřní vybavení Volitelné, 720 x 547 mm	720 x 547 mm	LC5816
Skříňka pod umyvadlo závěsná Počet zásuvek: 2, Vč. desky: Ne, bez úchytu, Výřez pro sifon: Ano, Kryt: Ano, Automatické dovření s tlumením, Technologie Tip-on, Vnitřní vybavení Volitelné, 820 x 547 mm	820 x 547 mm	LC5817
Skříňka pod umyvadlo závěsná Počet zásuvek: 2, Vč. desky: Ne, bez úchytu, Výřez pro sifon: Ano, Kryt: Ano, Automatické dovření s tlumením, Technologie Tip-on, Vnitřní vybavení Volitelné, 920 x 547 mm	920 x 547 mm	LC5818
Skříňka pod umyvadlo závěsná Počet zásuvek: 2, Vč. desky: Ne, bez úchytu, Výřez pro sifon: Ano, Kryt: Ano, Automatické dovření s tlumením, Technologie Tip-on, Vnitřní vybavení Volitelné, 1020 x 547 mm	1020 x 547 mm	LC5819
Skříňka pod umyvadlo stojící Počet výsuvů: 2, Vč. desky: Ne, bez úchytu, Automatické dovření s tlumením, Technologie Tip-on, Profil: Chrom, Vysoký lesk, Hliník, Vnitřní vybavení Volitelné, Vč. podstavce, Integrované nastavení výšky, 800 x 548 mm	800 x 548 mm	XS4920

Zencha Umyvadlová mísa # 237355..79 / 237355..79 / 237355..79 / 237355..79

| < 550 mm > |

Skříňka pod umyvadlo stojící Počet výsuvů: 2, Vč. desky: Ne, bez úchyty, Automatické dovření s tlumením, Technologie Tip-on, Profil: Chrom, Vysoký lesk, Hliník, Vnitřní vybavení Volitelné, Vč. podstavce, Integrované nastavení výšky, 1000 x 548 mm	1000 x 548 mm	XS4921
Skříňka pod umyvadlo stojící Počet výsuvů: 2, Vč. desky: Ne, bez úchyty, Automatické dovření s tlumením, Technologie Tip-on, Profil: Chrom, Vysoký lesk, Hliník, Vnitřní vybavení Volitelné, Vč. podstavce, Integrované nastavení výšky, 1200 x 548 mm	1200 x 548 mm	XS4922
Skříňka pod umyvadlo stojící Počet výsuvů: 4, Vč. desky: Ne, bez úchyty, Automatické dovření s tlumením, Technologie Tip-on, Profil: Chrom, Vysoký lesk, Hliník, Vnitřní vybavení Volitelné, Vč. podstavce, Integrované nastavení výšky, 1400 x 548 mm	1400 x 548 mm	XS4923 L/R
Skříňka pod umyvadlo stojící Počet výsuvů: 4, Vč. desky: Ne, bez úchyty, Automatické dovření s tlumením, Technologie Tip-on, Profil: Chrom, Vysoký lesk, Hliník, Vnitřní vybavení Volitelné, Vč. podstavce, Integrované nastavení výšky, 1600 x 548 mm	1600 x 548 mm	XS4924 L/R
Skříňka pod umyvadlo stojící Počet výsuvů: 4, Vč. desky: Ne, bez úchyty, Automatické dovření s tlumením, Technologie Tip-on, Profil: Chrom, Vysoký lesk, Hliník, Vnitřní vybavení Volitelné, Vč. podstavce, Integrované nastavení výšky, 1400 x 548 mm	1400 x 548 mm	XS4926 B
Skříňka pod umyvadlo stojící Počet výsuvů: 4, Vč. desky: Ne, bez úchyty, Automatické dovření s tlumením, Technologie Tip-on, Profil: Chrom, Vysoký lesk, Hliník, Vnitřní vybavení Volitelné, Vč. podstavce, Integrované nastavení výšky, 1600 x 548 mm	1600 x 548 mm	XS4927 B
Deska Počet výřezů: 1, Počet míst pro mytí: 1, Možné vrtat otvory pro baterii, Vč. upevňovacích držáků: Ne, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	LC102C
Deska Počet výřezů: 2, Počet míst pro mytí: 2, Možné vrtat otvory pro baterii, Vč. upevňovacích držáků: Ne, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	LC103C
Deska Počet výřezů: 1, Počet míst pro mytí: 1, Možné vrtat otvory pro baterii, Vč. upevňovacích držáků: Ne, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	LC106C
Deska Počet výřezů: 2, Počet míst pro mytí: 2, Možné vrtat otvory pro baterii, Vč. upevňovacích držáků: Ne, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	LC107C
Deska Kompaktní, Počet výřezů: 1, Počet míst pro mytí: 1, Možné vrtat otvory pro baterii, Vč. upevňovacích držáků: Ne, 800 x 480 mm	800 x 480 mm	LC100C
Deska Kompaktní, Počet výřezů: 2, Počet míst pro mytí: 2, Možné vrtat otvory pro baterii, Vč. upevňovacích držáků: Ne, 800 x 480 mm	800 x 480 mm	LC101C
Deska Kompaktní, Počet výřezů: 1, Počet míst pro mytí: 1, Možné vrtat otvory pro baterii, Vč. upevňovacích držáků: Ne, 800 x 480 mm	800 x 480 mm	LC104C
Deska Kompaktní, Počet výřezů: 2, Počet míst pro mytí: 2, Možné vrtat otvory pro baterii, Vč. upevňovacích držáků: Ne, 800 x 480 mm	800 x 480 mm	LC105C
Skříňka pod umyvadlo závěsná Počet výsuvů: 1, Vč. desky: Ano, Možné vrtat otvory pro baterii, Úchyt, Automatické dovření s tlumením, Vnitřní osvětlení Volitelné, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	DE4947
Skříňka pod umyvadlo závěsná Počet výsuvů: 1, Vč. desky: Ano, Možné vrtat otvory pro baterii, Úchyt, Automatické dovření s tlumením, Vnitřní osvětlení Volitelné, 1200 x 550 mm	1200 x 550 mm	DE4949

Zencha Umyvadlová mísa # 237355..79 / 237355..79 / 237355..79 / 237355..79

| < 550 mm > |

Skříňka pod umyvadlo závěsná Počet výsuvů: 1, Počet zásuvek: 1, Vč. desky: Ano, Možné vrtat otvory pro baterii, Úchyt, Výřez pro sifon: Ano, Kryt: Ano, Automatické dovření s tlumením, Vnitřní osvětlení Volitelné, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	DE4967
Skříňka pod umyvadlo závěsná Počet výsuvů: 1, Počet zásuvek: 1, Vč. desky: Ano, Možné vrtat otvory pro baterii, Úchyt, Výřez pro sifon: Ano, Kryt: Ano, Automatické dovření s tlumením, Vnitřní osvětlení Volitelné, 1000 x 550 mm	1000 x 550 mm	DE4968
Skříňka pod umyvadlo závěsná Počet výsuvů: 1, Počet zásuvek: 1, Vč. desky: Ano, Možné vrtat otvory pro baterii, Úchyt, Výřez pro sifon: Ano, Kryt: Ano, Automatické dovření s tlumením, Vnitřní osvětlení Volitelné, 1200 x 550 mm	1200 x 550 mm	DE4969
Skříňka pod umyvadlo závěsná Kompaktní, Počet otevřených subjektů: 1, Vč. desky: Ano, Možné vrtat otvory pro baterii, bez úchytu, 1000 x 480 mm	1000 x 480 mm	DE4919
Skříňka pod umyvadlo závěsná Počet výsuvů: 1, Počet otevřených subjektů: 1, Vč. desky: Ano, Možné vrtat otvory pro baterii, bez úchytu, Automatické dovření s tlumením, Technologie Tip-on, Vnitřní vybavení Volitelné, 1300 x 550 mm	1300 x 550 mm	ZE4818
Doporučené baterie		
Páková umyvadlová baterie XL Keramická kartuše, Výška: 322 mm, Hrdlo: 166 mm, Připojení napouštění vody: Flexi připojovací hadice, Rozměr hadicové přípojky: 3/8", Druh proudu: Normální proud, Tvarovač proudu s naklápěcí funkcí, doporučený provozní tlak: 1 - 5 bar, Třída hluku: I, Varianta úchytu: Pákový, 197 x 41 mm	197 x 41 mm	C11040001
Páková umyvadlová baterie Keramická kartuše, Výška: 74 mm, Připojení napouštění vody: Základní těleso, Druh proudu: Normální proud, Tvarovač proudu s naklápěcí funkcí, Vč. viditelné části, doporučený provozní tlak: 1 - 5 bar, Třída hluku: I, Varianta úchytu: Pákový, Sjednocený vodní štítek (UWL) třída: 1, 173 x 174 mm	173 x 174 mm	C11070003
Páková umyvadlová baterie XL Keramická kartuše, Výška: 322 mm, Hrdlo: 166 mm, Připojení napouštění vody: Flexi připojovací hadice, Rozměr hadicové přípojky: 3/8", Druh proudu: Normální proud, Tvarovač proudu s naklápěcí funkcí, doporučený provozní tlak: 1 - 5 bar, Třída hluku: I, Varianta úchytu: Pákový, 196 x 40 mm	196 x 40 mm	C11040002
Páková umyvadlová baterie Keramická kartuše, Výška: 74 mm, Připojení napouštění vody: Základní těleso, Druh proudu: Normální proud, Tvarovač proudu s naklápěcí funkcí, Vč. viditelné části, doporučený provozní tlak: 1 - 5 bar, Třída hluku: I, Varianta úchytu: Pákový, Sjednocený vodní štítek (UWL) třída: 1, 173 x 225 mm	173 x 225 mm	C11070004
Páková umyvadlová baterie XL Chrom, Keramická kartuše, Výška: 317 mm, Hrdlo: 160 mm, Připojení napouštění vody: Flexi připojovací hadice, Rozměr hadicové přípojky: 3/8", Druh proudu: Normální proud, Tvarovač proudu s naklápěcí funkcí, Nastavitelné omezení teploty, doporučený provozní tlak: 1 - 5 bar, Varianta úchytu: Pákový, 48 x 195 mm	48 x 195 mm	WT1040002

Zencha Umyvadlová mísa # 237355..79 / 237355..79 /
237355..79 / 237355..79

|< 550 mm >|

<p>Páková umyvadlová baterie L Chrom, Keramická kartuše, Výška: 280 mm, Hrdlo: 140 mm, Připojení napouštění vody: Flexi připojovací hadice, Rozměr hadicové přípojky: 3/8", Druh proudu: Normální proud, Tvarovač proudu s naklápěcí funkcí, Nastavitelné omezení teploty, doporučený provozní tlak: 1 - 5 bar, Varianta úchytu: Pákový, 48 x 175 mm</p>	48 x 175 mm	WT1030002
<p>Páková umyvadlová baterie XL Keramická kartuše, Výška: 265 mm, Hrdlo: 155 mm, Připojení napouštění vody: Flexi připojovací hadice, Rozměr hadicové přípojky: 3/8", Druh proudu: Normální proud, Tvarovač proudu, Nastavitelné omezení teploty, doporučený provozní tlak: 1 - 5 bar, Varianta úchytu: Pákový, Sjednocený vodní štítek (UWL) třída: 1, 50 x 200 mm</p>	50 x 200 mm	TU1040002
<p>Páková umyvadlová baterie Keramická kartuše, Připojení napouštění vody: Základní těleso, Druh proudu: Normální proud, Tvarovač proudu, VČ. viditelné části, doporučený provozní tlak: 1 - 5 bar, Varianta úchytu: Pákový, Sjednocený vodní štítek (UWL) třída: 1, 173 x 191 mm</p>	173 x 191 mm	TU1070004

Na všech výkresech jsou uvedeny všechny potřebné rozměry (mm), které podléhají běžným tolerancím. Přesné rozměry lze zjistit pouze přímo na výrobku.