

## PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č. DoP-14688

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

**Identifikace produktu viz. příloha**

2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle čl. 11 odst. 4:

**Betonové umyvadlo bez přepadu - UBX**

**Betonové umyvadlo s přepadem - UBO**

3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:

**Osobní hygiena (PH)**

4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:

**S.V.I.S. Trade a.s.**

**4. května 2154**

**755 01 Vsetín**

5. Případně jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 odst. 2:

**nevztahuje se**

6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V:

**Systém 4**

7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:

**Určení typu výrobku a kontrola výroby.**

8. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení:

**nevztahuje se**

9. Vlastnosti uvedené v prohlášení

základní charakteristiky	výsledek	harmonizovaná norma
odolnost proti statickému zatížení (LR)	vyhovuje	EN 14688:2015+A1:2018
čistitelnost (CA)	vyhovuje	
určení průtoku přepadu (OF)	vyhovuje	
trvanlivost (DA)	vyhovuje	

Deklarované vlastnosti produktů jsou uvedeny v příloze.

10. Vlastnost výrobku uvedeného v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9.

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EÚ) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:



Josef Sušeň, ředitel

Vsetín, 5.12.2024

**Příloha:**

Název umyvadla	Rozměr	Typ	Označení CE, vlastnosti
SIRIUS BASIC NATURAL	60 cm	UBX	EN 14688 – CL00; OF-CA-DA
SIRIUS BASIC PROBARVENÉ	60 cm	UBX	EN 14688 – CL00; OF-CA-DA
SIRIUS BASIC DEKOROVANÉ	60 cm	UBX	EN 14688 – CL00; OF-CA-DA
SIRIUS BASIC PROBARVENÉ DEKOROVANÉ	60 cm	UBX	EN 14688 – CL00; OF-CA-DA
SIRIUS SANDBLASTED NATURAL	60 cm	UBX	EN 14688 – CL00; OF-CA-DA
SIRIUS SANDBLASTED PROBARVENÉ	60 cm	UBX	EN 14688 – CL00; OF-CA-DA
SIRIUS HARDCORE NATURAL	60 cm	UBX	EN 14688 – CL00; OF-CA-DA
SIRIUS HARDCORE PROBARVENÉ	60 cm	UBX	EN 14688 – CL00; OF-CA-DA
ORION BASIC NATURAL	60 cm	UBX	EN 14688 – CL00; OF-CA-DA
ORION BASIC PROBARVENÉ	60 cm	UBX	EN 14688 – CL00; OF-CA-DA
ORION BASIC DEKOROVANÉ	60 cm	UBX	EN 14688 – CL00; OF-CA-DA
ORION BASIC PROBARVENÉ DEKOROVANÉ	60 cm	UBX	EN 14688 – CL00; OF-CA-DA
ORION SANDBLASTED NATURAL	60 cm	UBX	EN 14688 – CL00; OF-CA-DA
ORION SANDBLASTED PROBARVENÉ	60 cm	UBX	EN 14688 – CL00; OF-CA-DA
ORION HARDCORE NATURAL	60 cm	UBX	EN 14688 – CL00; OF-CA-DA
ORION HARDCORE PROBARVENÉ	60 cm	UBX	EN 14688 – CL00; OF-CA-DA
PERSEUS BASIC NATURAL	60 cm	UBX	EN 14688 – CL00; OF-CA-DA
PERSEUS BASIC PROBARVENÉ	60 cm	UBX	EN 14688 – CL00; OF-CA-DA
PERSEUS BASIC DEKOROVANÉ	60 cm	UBX	EN 14688 – CL00; OF-CA-DA
PERSEUS BASIC PROBARVENÉ DEKOROVANÉ	60 cm	UBX	EN 14688 – CL00; OF-CA-DA
PERSEUS SANDBLASTED NATURAL	60 cm	UBX	EN 14688 – CL00; OF-CA-DA
PERSEUS SANDBLASTED PROBARVENÉ	60 cm	UBX	EN 14688 – CL00; OF-CA-DA
PERSEUS HARDCORE NATURAL	60 cm	UBX	EN 14688 – CL00; OF-CA-DA
PERSEUS HARDCORE PROBARVENÉ	60 cm	UBX	EN 14688 – CL00; OF-CA-DA
PERSEUS BASIC NATURAL	50 cm	UBX	EN 14688 – CL00; OF-CA-DA
PERSEUS BASIC PROBARVENÉ	50 cm	UBX	EN 14688 – CL00; OF-CA-DA
PERSEUS BASIC DEKOROVANÉ	50 cm	UBX	EN 14688 – CL00; OF-CA-DA
PERSEUS BASIC PROBARVENÉ DEKOROVANÉ	50 cm	UBX	EN 14688 – CL00; OF-CA-DA
PERSEUS SANDBLASTED NATURAL	50 cm	UBX	EN 14688 – CL00; OF-CA-DA
PERSEUS SANDBLASTED PROBARVENÉ	50 cm	UBX	EN 14688 – CL00; OF-CA-DA
PERSEUS HARDCORE NATURAL	50 cm	UBX	EN 14688 – CL00; OF-CA-DA
PERSEUS HARDCORE PROBARVENÉ	50 cm	UBX	EN 14688 – CL00; OF-CA-DA
LIBRA BASIC NATURAL	50 cm	UBX	EN 14688 – CL00; OF-CA-DA
LIBRA BASIC PROBARVENÉ	50 cm	UBX	EN 14688 – CL00; OF-CA-DA
LIBRA BASIC DEKOROVANÉ	50 cm	UBX	EN 14688 – CL00; OF-CA-DA
LIBRA BASIC PROBARVENÉ DEKOROVANÉ	50 cm	UBX	EN 14688 – CL00; OF-CA-DA
LIBRA SANDBLASTED NATURAL	50 cm	UBX	EN 14688 – CL00; OF-CA-DA
LIBRA SANDBLASTED PROBARVENÉ	50 cm	UBX	EN 14688 – CL00; OF-CA-DA
LIBRA HARDCORE NATURAL	50 cm	UBX	EN 14688 – CL00; OF-CA-DA
LIBRA HARDCORE PROBARVENÉ	50 cm	UBX	EN 14688 – CL00; OF-CA-DA
DIAMOND BASIC NATURAL	60 cm	UBX	EN 14688 – CL00; OF-CA-DA
DIAMOND BASIC PROBARVENÉ	60 cm	UBX	EN 14688 – CL00; OF-CA-DA
DIAMOND BASIC DEKOROVANÉ	60 cm	UBX	EN 14688 – CL00; OF-CA-DA
DIAMOND BASIC PROBARVENÉ DEKOROVANÉ	60 cm	UBX	EN 14688 – CL00; OF-CA-DA
DIAMOND SANDBLASTED NATURAL	60 cm	UBX	EN 14688 – CL00; OF-CA-DA
DIAMOND SANDBLASTED PROBARVENÉ	60 cm	UBX	EN 14688 – CL00; OF-CA-DA
DIAMOND HARDCORE NATURAL	60 cm	UBX	EN 14688 – CL00; OF-CA-DA
DIAMOND HARDCORE PROBARVENÉ	60 cm	UBX	EN 14688 – CL00; OF-CA-DA

**Příloha:**

Název umyvadla	Rozměr	Typ	Označení CE, vlastnosti
VIRGO BASIC NATURAL	50 cm	UBX	EN 14688 – CL00; OF-CA-DA
VIRGO BASIC PROBARVENÉ	50 cm	UBX	EN 14688 – CL00; OF-CA-DA
VIRGO BASIC DEKOROVANÉ	50 cm	UBX	EN 14688 – CL00; OF-CA-DA
VIRGO BASIC PROBARVENÉ DEKOROVANÉ	50 cm	UBX	EN 14688 – CL00; OF-CA-DA
VIRGO SANDBLASTED NATURAL	50 cm	UBX	EN 14688 – CL00; OF-CA-DA
VIRGO SANDBLASTED PROBARVENÉ	50 cm	UBX	EN 14688 – CL00; OF-CA-DA
VIRGO HARDCORE NATURAL	50 cm	UBX	EN 14688 – CL00; OF-CA-DA
VIRGO HARDCORE PROBARVENÉ	50 cm	UBX	EN 14688 – CL00; OF-CA-DA
COLUMBA BASIC NATURAL	40 cm	UBX	EN 14688 – CL00; OF-CA-DA
COLUMBA BASIC PROBARVENÉ	40 cm	UBX	EN 14688 – CL00; OF-CA-DA
COLUMBA BASIC DEKOROVANÉ	40 cm	UBX	EN 14688 – CL00; OF-CA-DA
COLUMBA BASIC PROBARVENÉ DEKOROVANÉ	40 cm	UBX	EN 14688 – CL00; OF-CA-DA
COLUMBA SANDBLASTED NATURAL	40 cm	UBX	EN 14688 – CL00; OF-CA-DA
COLUMBA SANDBLASTED PROBARVENÉ	40 cm	UBX	EN 14688 – CL00; OF-CA-DA
COLUMBA HARDCORE NATURAL	40 cm	UBX	EN 14688 – CL00; OF-CA-DA
COLUMBA HARDCORE PROBARVENÉ	40 cm	UBX	EN 14688 – CL00; OF-CA-DA
PYXIS BASIC NATURAL	60 cm	UBO	EN 14688 – CL25; OF-CA-LR-DA
PYXIS BASIC PROBARVENÉ	60 cm	UBO	EN 14688 – CL25; OF-CA-LR-DA
PYXIS BASIC DEKOROVANÉ	60 cm	UBO	EN 14688 – CL25; OF-CA-LR-DA
PYXIS BASIC PROBARVENÉ DEKOROVANÉ	60 cm	UBO	EN 14688 – CL25; OF-CA-LR-DA
PYXIS SANDBLASTED NATURAL	60 cm	UBO	EN 14688 – CL25; OF-CA-LR-DA
PYXIS SANDBLASTED PROBARVENÉ	60 cm	UBO	EN 14688 – CL25; OF-CA-LR-DA
PYXIS HARDCORE NATURAL	60 cm	UBO	EN 14688 – CL25; OF-CA-LR-DA
PYXIS HARDCORE PROBARVENÉ	60 cm	UBO	EN 14688 – CL25; OF-CA-LR-DA
VELA BASIC NATURAL	55 cm	UBO	EN 14688 – CL25; OF-CA-LR-DA
VELA BASIC PROBARVENÉ	55 cm	UBO	EN 14688 – CL25; OF-CA-LR-DA
VELA BASIC DEKOROVANÉ	55 cm	UBO	EN 14688 – CL25; OF-CA-LR-DA
VELA BASIC PROBARVENÉ DEKOROVANÉ	55 cm	UBO	EN 14688 – CL25; OF-CA-LR-DA
VELA SANDBLASTED NATURAL	55 cm	UBO	EN 14688 – CL25; OF-CA-LR-DA
VELA SANDBLASTED PROBARVENÉ	55 cm	UBO	EN 14688 – CL25; OF-CA-LR-DA
VELA HARDCORE NATURAL	55 cm	UBO	EN 14688 – CL25; OF-CA-LR-DA
VELA HARDCORE PROBARVENÉ	55 cm	UBO	EN 14688 – CL25; OF-CA-LR-DA
AQUILA BASIC NATURAL	80 cm	UBO	EN 14688 – CL25; OF-CA-DA
AQUILA BASIC PROBARVENÉ	80 cm	UBO	EN 14688 – CL25; OF-CA-DA
AQUILA BASIC DEKOROVANÉ	80 cm	UBO	EN 14688 – CL25; OF-CA-DA
AQUILA BASIC PROBARVENÉ DEKOROVANÉ	80 cm	UBO	EN 14688 – CL25; OF-CA-DA
AQUILA SANDBLASTED NATURAL	80 cm	UBO	EN 14688 – CL25; OF-CA-DA
AQUILA SANDBLASTED PROBARVENÉ	80 cm	UBO	EN 14688 – CL25; OF-CA-DA
AQUILA HARDCORE NATURAL	80 cm	UBO	EN 14688 – CL25; OF-CA-DA
AQUILA HARDCORE PROBARVENÉ	80 cm	UBO	EN 14688 – CL25; OF-CA-DA

